













Système de tronçonnage diamanté 2 400 watts TE 24-230 MVT CED avec meule de tronconnage diamantée UP

- Tronçonneuse diamantée légère et puissante pour des coupes à sec sans poussière dans des matériaux minéraux jusqu'à 60
- Visibilité parfaite sur la ligne de coupe grâce au design ouvert du capot d'aspiration
- Aspiration de la poussière efficace pour protéger la santé et pour des chantiers plus propres
- Avance rapide et longue durée de vie grâce au moteur Metabo Marathon puissant
- L'idéal pour le tronçonnage horizontale précis grâce à la coupe moussante ; possibilité de passer à la coupe tirante
- Des coupes précises sur des surfaces plans grâce à la plaque de support métallique à roulettes
- Sécurité et contrôle dans toutes les situations : démarrage progressif, amortissement des vibrations Metabo VibraTech (MVT), arrêt électronique de sécurité et protection anti-redémarrage
- Capot d'aspiration robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression ave réglage sans outil de la profondeur de coupe
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm

Référence code EAN	600434500 4061792122291
Ø de meule de tronçonnage	230 mm
Profondeur de coupe max.	60 mm
Puissance absorbée nominale	2 400 \//

Ø de meule de tronçonnage	230 mm
Profondeur de coupe max.	60 mm
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Puissance utile	1.600 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	8,1 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

Capot d'aspiration CED 230, Meule de tronçonnage diamantée UP, Clé à ergots, Flasque d'appui, Bagues d'espacement, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Coffret