







## Touret 600 watts DS 200

- Machine particulièrement puissante pour des sollicitations élevées
- Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien
- · Moteur pour courant alternatif monophasé
- Capots de protection robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Fermeture à baïonnette des capots de protection pour un remplacement rapide et aisé de la meule
- Commutateur d'arrêt d'urgence protégé contre les poussières
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Porte-pièces réglable sans outil
- Grands pare-étincelles pour une protection optimale des yeux
- Pieds en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour une parfaite stabilité

Référence code EAN	619200000 4007430193261
meules (Ø x épaisseur x perçage)	200 x 25 x 32 mm
Vitesse de rotation à vide	2.980 /min
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	600 W
Puissance utile	420 W
Couple de renversement	2,6 Nm
raccord d'aspiration	35 mm
Poids	16,6 kg
Longueur de câble	2 m

## **Équipement standard**

Meules en corindon brun 36 P et 60 N, Pare-étincelles, Porte-pièce, Clé mâle à six pans